

caldaia

## Termobiler

INTEGRAZIONE DI TUTTI I SISTEMI  
IN UN UNICO PRODOTTO A PELLETT



1 - Produzione acqua sanitaria h24 estate/inverno

2 - Valvola miscelatrice in uscita sull'ACS

3 - Caldaia con accumulo di acqua tecnica incorporato

4 - CCS Laminox Circular Combustion System  
Braciare circolare con post-combustione a bassissimo tenore di CO

5 - Accensione rapida in 3 minuti con candela ceramica

6 - Funzione estate/inverno con selettore

7 - Gestione con cronotermostato esterno sia per la temperatura che per la programmazione oraria

8 - Raccordi per collegamento diretto al pannello solare

9 - Pulizia automatica del giro fumi

10 - Bassissime emissioni di polveri

11 - Adatta a riscaldamento sia a bassa che ad alta temperatura

CCS by LAMINOX

Caldaia a pellet ad altissimo rendimento con tutte le dotazioni di serie

# Caldaie TERMOBOILER

Nuovi prodotti  
2014

24 IDRO | 24 IDRO MATIC



design Raul Frollà | modello depositato



CCS by LAMINOX

TERMOBOILER 24 IDRO MATIC



TERMOBOILER 24:  
21,5 kW



TERMOBOILER 24:  
max 4,8 kg/h



TERMOBOILER 24:  
600 m³

 Nuovissima serie di caldaie ad accumulo, studiata dallo staff tecnico della Laminox per soddisfare le richieste del mercato, capace di risolvere ogni tipo di problematica legata alle nuove tecnologie del riscaldamento a pellet

La nuova linea "termoboiler", curata esteticamente dal designer Raul Frollà, rappresenta l'eccellenza Laminox dal punto di vista tecnologico, funzionale, di efficienza e di sicurezza. Le caldaie termoboiler, oltre ad avere a corredo tutti gli accessori già presenti sulle altre linee di caldaie Laminox (Hidra), vantano, di serie, le seguenti dotazioni aggiuntive:

Produzione acqua sanitaria h24, rendimenti altissimi classe 5, funzione estate/inverno tramite interruttore (inverno riscaldamento + acs/estate solo acs), dotate di raccordi per collegamento a un pannello solare, valvola miscelatrice in uscita sull'acs, pulizia automatica del giro fumi per modelli IDRO 24 MATIC, pulizia manuale del giro fumi per modelli IDRO 24, accensione rapida - 3min, braciere circolare con post combustione - CCS LAMINOX (Circular Combustion System), accumulo caldaia capacità 100 lt, serbatoio pellet capacità 70kg, bassissime emissioni di polveri e CO, adatte per il riscaldamento sia a bassa che ad alta temperatura



TERMOBOILER 24 / TERMOBOILER 24 MATIC

	24,0 kW		92,0 %		100 L		480 W		Ø 80 mm		180 Kg		B
	23,0 kW		70 Kg		230 V ~ 50 Hz		3/4 M		850x650x1425				

# Caldaie TERMOBOILER

Nuovi prodotti  
2014

18 IDRO | 18 IDRO MATIC

design Raul Frollà | modello depositato



CCS by LAMINOX

TERMOBOILER 18 IDRO



TERMOBOILER 18:  
15,7 kW



TERMOBOILER 18:  
max 3,6 kg/h



TERMOBOILER 18:  
470 m<sup>3</sup>

 Nuovissima serie di caldaie ad accumulo, studiata dallo staff tecnico della Laminox per soddisfare le richieste del mercato, capace di risolvere ogni tipo di problematica legata alle nuove tecnologie del riscaldamento a pellet

La nuova linea "termoboiler", curata esteticamente dal designer Raul Frollà, rappresenta l'eccellenza Laminox dal punto di vista tecnologico, funzionale, di efficienza e di sicurezza. Le caldaie termoboiler, oltre ad avere a corredo tutti gli accessori già presenti sulle altre linee di caldaie Laminox (Hidra), vantano, di serie, le seguenti dotazioni aggiuntive:

Produzione acqua sanitaria h24, rendimenti altissimi classe 5, funzione estate/inverno tramite interruttore (inverno riscaldamento + acs/estate solo acs), dotate di raccordi per collegamento a un pannello solare, valvola miscelatrice in uscita sull'acs, pulizia automatica del giro fumi per modelli IDRO 18 MATIC, pulizia manuale del giro fumi per modelli IDRO 18, accensione rapida - 3min, braciere circolare con post combustione - CCS LAMINOX (Circular Combustion System), accumulo caldaia capacità 100 lt, serbatoio pellet capacità 70kg, bassissime emissioni di polveri e CO, adatte per il riscaldamento sia a bassa che ad alta temperatura



TERMOBOILER 18 / TERMOBOILER 18 MATIC

	18,0 kW		93,5 %		100 L		480 W		Ø 80 mm		180 Kg		B
	17,0 kW		70 Kg		230 V ~ 50 Hz		3/4 M		850x650x1425				

# Caldaie HIDRA 13 IDRO

design Raul Frollà | modello depositato

Nuovi prodotti  
2014



HIDRA 13

CCS by LAMINOX



Hidra 13:  
2,5-10,0 kW



Hidra 13:  
0,7-2,6 kg/h



Hidra 13:  
170/300 m³

- Caldaia della linea d'arredo dalle dimensioni contenute, design esclusivo;
- rivestimento in acciaio verniciato in due diverse colorazioni;
- Braciere circolare con post combustione - CCS LAMINOX (Circular Combustion System)



HIDRA 13

	13,0 kW		92,0 %		10 L		480 W		Ø 80 mm		160 Kg		B - R
	11,5 kW		40 Kg		230 V ~ 50 Hz		3/4 M		490x600x1125				